

PATRIMOINE ARBORE

34 234 Arbres recensés hors chemin communaux



STADE DE DEVELOPPEMENT D'UN ARBRE



Vitalité :
Capacité de l'arbre à rester en vie et réagir face au stress

Vigueur :
Capacité de l'arbre à produire de la matière et à grandir

FREQUENCE DE TAILLE

- Arbre jeune < 10 ans

  Tous les ans pour former la charpente et guider la croissance

- Arbre adulte 10-20 ans

  Tous les 2 à 5 ans : maintien de la forme et suppression du bois mort

- Arbre mature > 20 ans

  Tous les 5 10 ans : taille de sécurité et suivi phytosanitaire

LES TYPES DE TAILLE

Taille d'entretien

- Taille de propreté

  Enlever le bois mort et les branches croisées

- Taille sanitaire

  Enlever les parties atteintes par des parasites

- Taille sécuritaire

  Enlever les branches menaçantes

- Taille d'éclaircie

  Réduire la densité du houppier

Tailles liées au développement

- Taille de formation

  Guider la structure et consolider le tronc


- Taille de réduction

  Diminuer le volume ou la hauteur

- Taille de cohabitation

  Guider pour faire cohabiter

l'arbre au milieu



Tailles spécifiques

- Taille architecturée

  Donner une forme précise

- Taille de restructuration

  Rabattre fortement pour relancer la vigueur

PERIODE DES TAILLES

	JAN	FEV	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC
Risque incendie												
Nidification												
Contraintes diverses												
Taille en vert (Mûriers)												
Taille au repos (Platanes)												
Taille des conifères (Pins)												

Certaines essences supportent mal la taille comme le micocoulier, sophora ou le tilleul car ils ont une faible capacité de régénération.

A l'inverse le mûrier supporte très bien la taille grâce à sa vigueur naturelle et à sa capacité à émettre de nombreux bourgeons.